



EAN: 4057304017575  
[static.hansa.com/54819007](https://static.hansa.com/54819007)

"Když se skvělý design stane atrakcí sám o sobě, víte, že změni váš život k lepšímu. Kromě toho, že tato nová klasika přináší krásu, je také navržena tak, aby každou moderní koupelnu posunula na vyšší úroveň.

Elegantní a čistý design



Vysoká kvalita

Elegantní design

Vyrobeno v Evropě

Sprchová baterie - dokonale se hodí do každé koupelny"

- Řešení pro sprchy
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Chrom
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Rám růžice, Čtvercová rozeta



## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

12.0 l/min

### Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Materiál

Mosaz

### Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

II (ISO 3822)

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-07752

### Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,28

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

5,17

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

13,66

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,23

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2316,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,18

EPD module D (kg CO2 eq.)

-4,23



## Náhradní díly



### SP54819007

|    | Název                            | Kód      |
|----|----------------------------------|----------|
| 01 | Zpětný ventil                    | 59905714 |
| 02 | Páka                             | 1014994V |
| 03 | Záslepka                         | 59914573 |
| 04 | Růžice                           | 59914572 |
| 05 | Kryt příruby, 175x75 mm Ukončeno | 59913733 |