




EAN: 4057304019036

static.hansa.com/55602103



- Umyvadlo
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Projection

185 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-07752

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,27

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

5,16

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

13,64

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,23

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1158,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,18

EPD module D (kg CO2 eq.)

-4,22



Náhradní díly



SP55602103

	Název	Kód
01	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
02	Fitting ring for aerator	59913654
03	Kryt příruby, d 75 mm	59913246
04	Závit bradavky	59913658
05	Páka	1014955V
06	Růžice	59912511