



EAN: 4057304015885
static.hansa.com/00870019



- Veřejně a poloveřejně, Zdraví a péče
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Bluetooth®
- Montáž na zeď
- Chrom
- Pevné výtokové rameno, Litá konstrukce
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Aerátor s laminárním proudem vody, Aerátor s ochranou proti krádeži
- Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Připojení pro studenou nebo předem smíchanou vodu, Vnější závit, Uzavírací ventil(y)
- Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Projection

175 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení

3 s (1-20 s)

Automatické spláchnutí

off (off/1-120 h)

Automatická doba spláchnutí

30 s (1-1800 s)

Max. doba průtoku

2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Baterie

AA 1.5 V Lithium x 2

Bluetooth version

4.x (D034445)

Předpisy

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Třída hlučnosti

I (ISO 3822) Oras lab.



Třída ochrany

IP 55


Schválení a Prohlášení

UN38.3

UN38-3 Energizer L91



Náhradní díly



SP00870010

	Název	Kód
01	Senzor, 3 V Bluetooth	1000689V
01	Senzor, 3 V Ukončeno	59914387
02	Monočlánek, 1.5 V AA Lithium	59914136
03	Růžice Ukončeno	59914388
04	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914390
05	Čistící filtr	59914389
06	O-kroužek, 8.1x1.6	59914391
07	Aerator a klíč, M24x1, 6 l/min, Laminar	59914494
N.I.	Zpětný ventil, DN15	59914250