



EAN: 4015474254305
static.hansa.com/01012274



- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador orientable
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado



Datos técnicos

Propiedades de caudal


Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal) **6.0 l/min**

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal) **DN15**
Suministro de agua caliente **max. +70°C**
Presión de servicio **0.5-10 bar**
Tamaño conexión **G3/8**
Projection **111 mm**
Material **Latón**

Normativas

Norma EN **EN 817**



Piezas de repuesto



SP01012274

	Nombre	Código
1	Maneta	59913831
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón Fuera de catálogo	59912797
2.1	Juego juntas	59913833
3	Tornillos sujección, M40x1, SW34	59913834
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Varilla vaciador	59913652
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59912113
5.8	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuera de catálogo	59913213
5.9	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
5.13	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
6	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
7	Vaciador automático	59904620
N.I.	Clave, SW30/34	59912108