
# 01023274 HANSADISC - Robinetterie de bidet


Arrêté

EAN: 4015474254336
static.hansa.com/01023274



- Bidet
- Monocommande
- Montage sur plage
- Chrome
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, Aérateur à rotule
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR





# Caractéristiques techniques

## Caractéristiques de débit


| | |
|---|---|
| Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) | **6.0 l/min** |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Taille DN (diamètre nominal) | **DN15** |
| Alimentation en eau chaude | **max. +70°C** |
| Pression de service | **0.5-10 bar** |
| Taille de raccord | **G3/8** |
| Saillie | **112 mm** |
| Matériau | **brass** |


## Règlementations

| | |
|---|---|
| Norme EN | **EN 817** |




© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 22.09.2023

## Pièces de rechange




### SP01023274

| | Nom | Code |
|---|---|---|
| 1 | Levier | 59913831 |
| 1.1 | Vis, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.3 | Capuchon Gris | 59912112 |
| 2 | Chape Arrêté | 59912797 |
| 2.1 | Jeu de bagues | 59913833 |
| 3 | Vis, M40x1, SW34 | 59913834 |
| 4 | Cartouche, 3.5 Eco | 59912324 |
| 4 | Cartouche, 3.5 Classic | 59913075 |
| 4.1 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 4.3 | Joint, d 28.24x2.62 Arrêté | 59912590 |
| 4.4 | Joint, d 10.10x1.60 Arrêté | 59905072 |
| 5.1 | Tirette de vidage | 59913652 |
| 5.2 | Joint | 59904624 |
| 5.3 | Bague | 59914591 |
| 5.5 | Fixing plate | 59904765 |
| 5.6 | Vis, M8x1, SW13 | 59904766 |
| 5.7 | Ensemble de fixation | 59912113 |
| 5.8 | Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M10x1 RH Arrêté | 59913213 |
| 5.9 | Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M10x1 | 59912515 |
| 5.10 | Joint, d 7.65x1.78 | 59902337 |
| 5.11 | Joint, 9.5x14.4x2 | 59912551 |
| 5.13 | Vis, M8x1, L=140 | 59912474 |
| 6 | Aérateur, M24x1, 6 l/min | 59913727 |
| 6.2 | Joint boule pour mitigeur bidet | 59910952 |
| 7 | Vidage | 59904620 |
| N.I. | Clef, SW30/34 | 59912108 |

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 22.09.2023