


EAN: 4015474641020
static.hansa.com/01042102



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Kettinghouder met ketting
- Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **13.2 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Aansluitmaat **Ø10**
Projection **130 mm**
Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**





	Naam	Code
1	Hendel, (-2004) Chroom	59901882
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Plug, hot/cold	59906705
2	Kap, (-1994) Chroom Stopgezet	59904756
2	Kap Chroom	59906563
2.1	Ring Stopgezet	59905365
2.1	Ring Stopgezet	59904809
2.2	Vaststelling van de mouw	59906695
3	Schroefoog, M50x1, SW45	59904775
4	Binnenwerk, 4,8 eco	59904601
4	Binnenwerk, 4,8 Eco-Top	59911431
4.2	Hot water limiter	59904759
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	O-ring, 42x3.5	59904764
5.4	Dichting, 48x33.5x2	59902283
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Pijp Stopgezet	59905681
6	Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom	59902366
6	Mousseur, M24x1 A Wit Stopgezet	59905419
6.1	Mousseur, M22/24 A	59902081
7	Wastegarnituur Chroom	59904620
N.I.	Kettinghouder	59902219
N.I.	Plug	59906910