


EAN: 4015474540767
static.hansa.com/0109210290



- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome/or
- Bec fixe
- CASCADE®
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Vidage avec tirette
- Eco cartouche céramique de $\varnothing 48$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par tubulures cuivre
- Kit de fixation express



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar

13.2 l/min

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +80°C

Pression de service

0.5-10 bar

Taille de raccord

Ø10

Saillie

130 mm


Matériau

brass


Règlementations

Norme EN

EN 817



Pièces de rechange



SP01092102

	Nom	Code
1	Levier, (-2004)	59901882
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Bouchon cache trou, hot/cold	59906705
2	Chape, (-1994) Arrêté	59904756
2	Chape	59906563
2.1	Anneau Arrêté	59905365
2.1	Anneau Arrêté	59904809
2.2	Manchon de fixation	59906695
3	Vis Loop, M50x1, SW45	59904775
4	Cartouche, 4,8 eco	59904601
4	Cartouche, 4,8 Eco-Top	59911431
4.2	Hot water limiter	59904759
5.2	Joint	59904624
5.3	Joint, 42x3.5	59904764
5.4	Joint, 48x33.5x2	59902283
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59910749
5.8	Tuyau Arrêté	59905681
6	Aérateur, M24x1 STD HC A	59902366
6	Aérateur, M24x1 A Blanc Arrêté	59905419
6.1	Aérateur, M22/24 A	59902081
7	Vidage	59904620
N.I.	Bague avec graine d'attache	59902219
N.I.	Bouchon cache trou	59906910