


EAN: 4015474640788 static.hansa.com/0119210282

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Weiss
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler

- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- HANSAECO  $\phi$  4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über Kupferrohre
- Rapid-Montagesystem





## **Technische Daten**

Durchflusseige	enschaften
----------------	------------


Durchfluss bei 3 bar	13.2 <b>l/min</b>	
Technische Eigenschaften		
DN-Größe (Nennmaß)	DN15	
Warmwasserversorgung	max. +80°C	
Arbeitsdruck	0.5-10 bar	
Anschlussgröße	Ø10	
Δusladung	173 mm	

Messing


## Vorschriften

Werkstoff

EN Standard EN 817



## Ersatzteile



## SP01192102

	Name	ArtNr.
1	Hebel, (-2004)	59901882
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Blindstopfen, hot/cold	59906705
3	Befestigungsschraube, M50x1, SW45	59904890
4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.2	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Dichtung, 48x33.5x2	59902283
5.5	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.6	O-Ringsatz	59904964
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.9	O-Ring, 42x3.5	59904764
6	Luftsprudler, M24x1 A Weiss Ausgelaufen	59905419
6	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
6.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
8	Ablaufgarnitur	59904620