



EAN: 4015474261297
static.hansa.com/01232274


- Cucina
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo

- Rompigetto Standard
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Collegamento con flessibili




Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	12.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	202 mm
Materiale	Ottone
Norme	
Standard EN	EN 817



Parti di ricambio



SP01232274

	Nome	Codice
1	Leva Cromo Fuori produzione	59913979
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M37x1, AF30 Fuori produzione	59912111
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5.1	Kit di guarnizione	1001264V
5.1	Kit di guarnizione Fuori produzione	59913968
5.2	Distanziatori Fuori produzione	59913980
5.3	O-ring, d 34x1.5	59913975
5.5	Base per fissaggio	59910008
5.6	Fixing plate	59904765
5.7	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.8	O-ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Cannette flessibili, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	O-ring, 6x1.4	59913266
5.11	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Set di fissaggio	59910749
5.13	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6	Bocca girevole con estrattore Cromo Fuori produzione	59913981
7	Areatore, M24x1 STD HC A Cromo	59902366
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108
N.I.	Set di rondelle Fuori produzione	59914043