




EAN: 4015474135765
static.hansa.com/01526173



- Zdraví a péče
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ϕ 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky, Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování



Technické údaje

Vlastnosti průtoku


Úsporný průtok při 3 bar	6.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar	12.0 l/min


Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Instalační šířka	cc150 ± 15 mm
Projection	140 mm
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)





© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024