



EAN: 4057304013133
static.hansa.com/01546283



- Lavabo
- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro, Construcción con piezas soldadas
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando largo, Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Filtros antisuiedad, Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Llave de paso, Silenciador, Triple cubierta sellada
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con reductores del caudal) **10.2 l/min**

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G1/2
Ancho de la instalación	CC150± 15 mm
Projection	377 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones


KIWA	K6116/08
DVGW	DW-6506DL0556
ABP	PA-IX 29901/IA
EPD	S-P-06391

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,73
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,20
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,54
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3151,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,11
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,34



Piezas de repuesto



SP01536286

	Nombre	Código
01	Maneta, L=136	59914719
01	Long lever, L=162	59914716
02	Capuchón	59914454
03	Tuerca sujeción, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05	Brida de la tapa	59914717
06	Filtro junta, G3/4	59911076
07	Juego juntas para caño	59914720
08	Limitador, 120°	59914728
09	Limitador giro caño, 60°/0°	59914264
10	Caño, L=300	59914660
10	Caño, L=200	59914659
10	Caño, L=100	59914658
11	Aireador, M22x1 STD PL HC A Laminar	59914732