



EAN: 4015474566644
static.hansa.com/01742183



- Bañera y ducha
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Inversor accionado por tracción, Inversor integrado
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Eco cartucho cerámico de $\varnothing 48$ mm para control de caudal y temperatura, Válvula(s) antirretorno
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar20.4 / 19.2 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio0.5-10 bar
Projection162 mm
Válvula antirretorno (EN1717)EB

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)

Certificados y declaraciones


KIWA
ABP
EPD
K6116/08
PA-IX 29963/IBB
S-P-06397

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)11,90
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,56
EPD module A3 (kg CO2 eq.)1,37
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)13,82
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,49
EPD module B7 (kg CO2 eq.)3376,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,98
EPD module D (kg CO2 eq.)-8,77



Piezas de repuesto



SP01742183		
	Nombre	Código
1	Maneta, L=93 mm	01880083
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Juego junta	59904778
1.3	Embellecador Gris	59912112
2	Capuchón	59912638
3	Tornillo de ojos, M50x1, SW45	59904775
3.1	Junta, d 43x2.5	59911166
4	Cartucho, 4.8 eco	59904601
4.1	Limitador de agua caliente	59904759
5.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
5.2	Adhesión	59913400
5.3	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Válvula anti-retorno	59905714
6.1	Brida de la tapa	59912652
6.2	Silenciador	59904792
6.3	Conector excéntrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Florones	59912651
7	Aireador, M24x1 B	59905872
7.1	Aireador, M22/M24	59905873
8	Inversor	59912656
8.1	Juntas caño	59904791