



EAN: 4015474228504
static.hansa.com/03012173



- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo, Caño extraíble
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión de cobre
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar13.2 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónØ10
Projection125 mm
Válvula antirretorno (EN1717)EB
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

ABPP-IX 10133/IA



Piezas de repuesto



SP03012173

	Nombre	Código
1	Maneta	59913761
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Husillo limitador	59913762
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Varilla vaciador	59913652
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Junta, d 36.09x d 3.53	59913396
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59910749
5.8	Tubería Fuera de catálogo	59913764
6	Cabezal cocina	59912814
6.1	Aireador, M24x1 A, 8 l/min	59913130
7	Manguera, L=1200, M15x1	59912815
7.1	Junta, d 16x2	59906703
7.2	Rácor base encimera	59911625
7.3	Retainer	59906600
7.4	Válvula anti-retorno, M16x1/M14x1	59913418
7.5	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
8	Vaciador automático	59904620
N.I.	Clave, SW30/34	59912108
N.I.	Llave para aireador, M24x1	59913134