



EAN: 4015474212541
static.hansa.com/03092273



- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal) **6.0 l/min**

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal) **DN15**
Suministro de agua caliente **max. +70°C**
Presión de servicio **0.5-10 bar**
Tamaño conexión **G3/8**
Projection **100 mm**
Válvula antirretorno (EN1717) **AA**
Material **Latón**

Normativas


Norma EN **EN 817**
Nivel de ruido **I (ISO 3822)**

Certificados y declaraciones

KIWA **K6116/08**
DVGW **NW-6506CN0310**
ABP **PA-IX 38216/IO**



Piezas de repuesto



SP03092273

	Nombre	Código
1	Maneta	59913761
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Husillo limitador	59913762
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Varilla vaciador	59913652
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59910749
5.8	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuera de catálogo	59913213
5.9	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
6	Aireador, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Anillo montaje para aireador	59913654
6.4	Llave para aireador, M18.5	59913367
7	Vaciador automático	59904620
N.I.	Clave, SW30/34	59912108
N.I.	Brida de la tapa, d 55 mm	59913471