




EAN: 4015474263178
static.hansa.com/03121173



- Cocina
- Monomando, Baja presión
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio
- Aireador laminar con caudal cristalino, Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión de cobre
- Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel





Datos técnicos


Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-5 bar
Projection	200 mm
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 817
----------	---------------

Piezas de repuesto



SP03121173

	Nombre	Código
1	Maneta, (2013-)	59913991
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Husillo limitador	59913762
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M37x1, AF30 Fuera de catálogo	59912111
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Juntas caño	59913313
5.6	Placa de sujeción base	59910008
5.7	Junta, 35x2.5	59905020
5.8	Junta, 48x33.5x2	59902283
5.12	Conjunto de fijación	59913479
5.13	Pipa, M8x1, L=560	59912806
5.14	Junta, 6x1.4	59913266
6	Caño Fuera de catálogo	59913993
6.1	Screw, M6x0.75 Fuera de catálogo	59913314
7	Aireador, M18.5x1	59913489
7.1	Anillo montaje para aireador	59913654
7.3	Llave para aireador, M18.5	59913367
9	Tuerca de montaje	59904969
9.1	Juntas caño, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Juntas caño, 10x8	59902272
9.3	Manguera	59902151
N.I.	Clave, SW30/34	59912108