




EAN: 4015474263192
static.hansa.com/03382273




- Cucina
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca orientabile, Bocca estraibile
- Rompigetto Standard
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Deviatore push, Riposizionamento automatico
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Valvola/e di non ritorno, Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm
- Collegamento con flessibili
- Corpo interno in ottone a basso contenuto di piombo < 0,3 %, Ottone DZR, Condotti acqua senza rivestimento in nichel
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)
- 2 getti






Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	9.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	200 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone
Norme	
Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)
Certificati/Dichiarazioni	
KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CN0310
ABP	P-IX 29658/IBO



Parti di ricambio



SP03382273

	Nome	Codice
1	Leva, (2013-) Cromo	59913991
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Spinotto Cromo	59913762
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M37x1, AF30 Fuori produzione	59912111
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5.1	Kit di guarnizione	59913313
5.2	Screw, M6x0.75 Fuori produzione	59913314
5.3	O-ring, 35x2.5	59905020
5.4	Giunto, 48x33.5x2	59902283
5.5	Base per fissaggio	59910008
5.9	Set di fissaggio	59913479
5.10	Tubo flessibile, M18x1,G3/8, L=650	59914036
5.11	Tubo di accoppiamento, M14x1, L=220 Fuori produzione	59914041
5.12	O-ring, 6x1.4	59913266
5.13	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
6	Bocca Cromo Fuori produzione	59914040
6.2	Nipplo di collegamento	59914029
7	Bocca estraibile Cromo	59914034
7.2	Valvola antiriflusso, DN8	59914030
7.3	Areatore, M22/M24 B	59905901
9	Tubo flessibile, L=1400	59914032
9.1	Adattatore	59914028
9.2	Counterbalance	59914039
N.I.	Areatore, M18.5x1 HC TJ B, (2018-)	59914031