


EAN: 4057304014642
static.hansa.com/03419473



- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Badrandmontage
- Chrom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Handdouche, Doucheslang (1750 mm)
- Intens – stimulerende waterstroom
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ronde rozet
- 1-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

13.2 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Materiaal

brass

Voorschriften


EN-norm

EN 817, EN 1112, EN 1113


Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming

DoC



Reserveonderdelen








SP03419473

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1004279V
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekplaat, d 72 mm, for Compact Chroom	59914667
04	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914213
05	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914668
05	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914214
06	Debiethendel Chroom	59914669
07	Rosassen Chroom	59914671
08	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	1003885V
08	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914672
09	Doorvoernippel	59914673
10	Houder Chroom	59912282
11	Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom	59912281
12	Terugslagklep	59905714
13	Schroef, M4x45	59912291

EAN: 4057304014635
static.hansa.com/03419483



- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Badrandmontage
- Chroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Handdouche, Doucheslang (1750 mm)
- Intens – stimulerende waterstroom
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Vierkante rozet
- 1-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar13.2 l/min

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoermax. +80°C
Werkdruk0.5-10 bar
Terugstroom beveiliging (EN1717)EB
Materiaalbrass

Voorschriften


EN-normEN 817, EN 1112, EN 1113

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemmingDoC



Reserveonderdelen




SP03419473

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1004279V
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekplaat, d 72 mm, for Compact Chroom	59914667
04	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914213
05	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914668
05	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914214
06	Debiethendel Chroom	59914669
07	Rosassen Chroom	59914671
08	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	1003885V
08	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914672
09	Doorvoernippel	59914673
10	Houder Chroom	59912282
11	Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom	59912281
12	Terugslagklep	59905714
13	Schroef, M4x45	59912291

EAN: 4057304014604
static.hansa.com/06439473



- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Badrandmontage
- Chroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Handdouche, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Sensitief – zachte waterstroom
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Slangdoorvoer, draaibaar
- Ronde rozet
- 1-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **13.2 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817, EN 1112, EN 1113**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**



Reserveonderdelen




SP06439473

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1004277V
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekplaat, d 72 mm, for Compact Chroom	59914667
04	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914213
05	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914668
05	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914214
06	Debiethendel Chroom	59914669
07	Rosassen Chroom	59914671
08	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	1003885V
08	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914672
09	Doorvoernippel	59914673
10	Houder Chroom	59912282
11	Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom	59912281
12	Terugslagklep	59905714
13	Schroef, M4x45	59912291

EAN: 4057304014598
static.hansa.com/06439493



- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Badrandmontage
- Chroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Handdouche, Doucheslang (1750 mm)
- Intens – stimulerende waterstroom
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Slangdoorvoer, draaibaar
- Vierkante rozet
- 1-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **13.2 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817, EN 1112, EN 1113**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**



Reserveonderdelen



SP06439473

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1004277V
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekplaat, d 72 mm, for Compact Chroom	59914667
04	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914213
05	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914668
05	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914214
06	Debiethendel Chroom	59914669
07	Rosassen Chroom	59914671
08	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	1003885V
08	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914672
09	Doorvoernippel	59914673
10	Houder Chroom	59912282
11	Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom	59912281
12	Terugslagklep	59905714
13	Schroef, M4x45	59912291