

# 03742173 HANSARONDA - Grifería de baño/ducha


EAN: 4015474212763
static.hansa.com/03742173



- Bañera y ducha
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Aireador integrado CACHÉ® roscado directamente al caño de la grifería
- Monomando, Mando con símbolo C+F
- Inversor accionado por tracción, Inversor integrado
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de ø 35 mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)










© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

## Datos técnicos

### Propiedades de caudal

| | |
|---|---|
| Caudal volumétrico a 3 bar | **20.4 / 19.2 l/min** |




### Características técnicas

| | |
|---|---|
| Tamaño DN (dimensión nominal) | **DN15** |
| Suministro de agua caliente | **max. +80°C** |
| Presión de servicio | **0.5-10 bar** |
| Projection | **163 mm** |
| Válvula antirretorno (EN1717) | **EB** |


### Normativas

| | |
|---|---|
| Norma EN | **EN 817** |
| Nivel de ruido | **I (ISO 3822)** |

### Certificados y declaraciones

| | |
|---|---|
| KIWA | **K6116/08** |
| DVGW | **NW-6506CN0310** |
| ABP | **PA-IX 38218/IBB** |

## Piezas de repuesto




### SP03742173

| | Nombre | Código |
|---|---|---|
| 1 | Maneta | 59913761 |
| 1.1 | Screw, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.3 | Husillo limitador | 59913762 |
| 2 | Capuchón, 33x3 mm | 59912504 |
| 3 | Tuerca sujección, M40x1 | 1003409V |
| 4 | Cartucho, 3.5 Eco | 59912324 |
| 4 | Cartucho, 3.5 Classic | 59913075 |
| 4.1 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 4.2 | Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo | 59912590 |
| 4.4 | Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo | 59905072 |
| 5.1 | Tuerca de conexión, G3/4, AF30 | 59902230 |
| 5.2 | Adhesión | 59913400 |
| 5.3 | Anillo de retención, 23.9x15.2x2 | 59902689 |
| 5.4 | Válvula anti-retorno | 59905714 |
| 6.1 | Brida de la tapa | 59913432 |
| 6.2 | Silenciador | 59904792 |
| 6.3 | Conector excéntrico, G3/4xG1/2, DN15 | 59910254 |
| 6.4 | Florones | 59912651 |
| 7 | Aireador, M24x1 C | 59913131 |
| 7.1 | Llave para aireador, M24x1 | 59913134 |
| 7.2 | Anillo de estanqueidad | 59913759 |
| 7.3 | Junta, d 23x1 | 59911509 |
| 8 | Inversor | 59912706 |
| 8.1 | Mando inversor | 59912801 |
| N.I. | Clave, SW30/34 | 59912108 |

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024