

05682019 HANSAMEDIPRO XL - Grifería de lavabo caño alto, 6 V, Bluetooth




EAN: 4057304005022
static.hansa.com/05682019

- Salud y Cuidados
- Sin contacto, Alimentado por batería, Bluetooth®
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo, Construcción en una pieza
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Filtros antisuciedad, Válvula(s) antirretorno
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Latiguillos de conexión flexibles, Latiguillo único de conexión, Recubrimiento especial para instalaciones higiénicas
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Desinfección térmica para períodos cortos, Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	**6.0 l/min**



Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**1-10 bar**
Tamaño conexión	**G3/8**
Projection	**136 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**AA**
Material	**Latón**

Ajustes de software

Caudal posterior	**3 s (1-20 s)**
Lavado automático	**off (off/1-120 h)**
Tiempo lavado automático	**30 s (1-1800 s)**
Tiempo máx. caudal	**2 min (1 - 1800 s)**

Propiedades electrónicas

Batería	**Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version	**4.x (D034445)**

Normativas


Directiva EU	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norma EN	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**
Clase de protección	**IP 55**

Certificados y declaraciones

UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Piezas de repuesto



SP05682019

	Nombre	Código
01	Aireador, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
04	Membrana para electroválvula	1006500V
04	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
05	Regulador temperatura	59914089
06	Placa fijación con tornillos	59914132
07	Caja batería	59914154
08	Batería, 2CR5 6 V	59911670
09	Válvula anti-retorno	59914569
10	Filtros	59914085

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024