



EAN: 4015474251908
static.hansa.com/06092103



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **Ø10**
 Ausladung **108 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen


DVGW **NW-6506CN0315**
 ABP **PA-IX 38219/IO**
 EPD **S-P-06391**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **9,35**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,45**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,88**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **10,68**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,30**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,08**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-7,60**



Ersatzteile



SP06092103

| | Name | Art.-Nr. |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1 | Hebel | 59913650 |
| 1.1 | Schraube, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.3 | Dekorkappe Grau | 59912112 |
| 2 | Abdeckkappe, 33x3 mm | 59912504 |
| 2.1 | Dichtung, 45x35.5x5.4 | 59913651 |
| 3 | Spann-Mutter, M40x1 | 1003409V |
| 4 | Kartusche, 3.5 Eco | 59912324 |
| 4 | Kartusche, 3.5 Classic | 59913075 |
| 4.1 | Temperatur-Anschlagring | 59912325 |
| 4.3 | O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen | 59912590 |
| 4.4 | O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen | 59905072 |
| 5.1 | Zugstange mit Knopf | 59913652 |
| 5.2 | Gelenkstück | 59904624 |
| 5.3 | Bodendichtung | 59914591 |
| 5.5 | Befestigungsplatte | 59904765 |
| 5.6 | Schraube, M8x1, SW13 | 59904766 |
| 5.7 | Befestigungssatz | 59910749 |
| 5.8 | Anschlussrohr, L=430, M10x1 | 59912550 |
| 5.10 | O-Ring, 9x2 | 59905095 |
| 5.12 | Befestigungsschraube, M8x1, L=140 | 59912474 |
| 6 | Luftsprudler, M18.5x1, TJ | 59913366 |
| 6.1 | Montagering für Luftsprudler | 59913654 |
| 6.4 | Schlüssel für Luftsprudler, M18.5 | 59913367 |
| 7 | Ablaufgarnitur | 59911441 |
| N.I. | Schlüssel, SW30/34 | 59912108 |