




EAN: 4015474276925
static.hansa.com/06152211




- Lavabo
- Público y semipúblico
- Alimentado por batería, Sin contacto
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo, Construcción en una pieza
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería, Aerated stream, Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando regulador de temperatura
- Vaciador automático pulsador sin varilla
- Limitador agua caliente regulable
- Filtros antusuciedad, Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno
- Indicación de batería baja, Sensor de infrarrojos, Válvula magnética
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado




Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	110 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón
Ajustes de software	
Caudal posterior	2 s ± 1 s
Tiempo máx. caudal	2 min
Propiedades electrónicas	
Batería	Lithium 2CR5 6 V
Normativas	
Directiva EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Clase de protección	IP 55
Certificados y declaraciones	
DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	BP 0001-3



Piezas de repuesto



SP06152211

	Nombre	Código
01	Aireador, M18.5x1, TJ	59913366
02	Sensor, 6 V Fuera de catálogo	59914093
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
04	Membrana para electroválvula	1006500V
04	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
05	Regulador temperatura	59914193
06	Mando control temperatura	59914108
07	Placa fijación con tornillos	59914132
08	Caja batería, 2CR5 6 V	59914088
09	Batería, 2CR5 6 V	59911670
10	Junta, 8x14.3x2	59914087
11	Filtros	59914085
12	Valvula anti-retorno	59914086
N.I.	Limitador	59914106