
07452203 ALESSI Swan by HANSA - Keukenkraan, 230/12 V


Stopgezet

EAN: 4057304005541
static.hansa.com/07452203



- Keuken
- Hybride, Opbouwvoeding met stekker, Vaatwasventiel
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Op afstand bedienbare stopkraan voor vaatwasser
- Tweegreeps bediend, Temperatuurgreep, Debietgreep
- Vuilfilter(s)
- Magneetventiel, Controle eenheid, Voeding, Functie(s) met signaallichten
- Flexibele aansluitslang(en)






Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	**12.0 l/min**



Technische eigenschappen

DN-maat	**DN15**
Warmwatertoevoer	**max. +70°C**
Werkdruk	**1-10 bar**
Aansluitmaat	**G3/8**
Projection	**181 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717)	**EB**
Materiaal	**brass**

Software-instellingen

Max. looptijd	**60 s (4-120 s)**

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting	**230 / 12 V**
Batterij	**CR 2450 3 V**

Voorschriften


EU-richtlijn	**CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN-norm	**EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Beschermingsklasse	**IP 55**

Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3	**UN38-3 Panasonic CR2450**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 18.01.2024

Reserveonderdelen



SP07452203

	Naam	Code
01	Mousseur en sleutel, M24x1 STD CC S	59914143
02	Dichting uitloop	59914266
03	Temperatuur sensor Stopgezet	59914502
04	Binnenwerk	59914503
05	Glijring wit Stopgezet	59914504
06	Magneetventiel, 3 V	59914338
07	Membraam voor ventiel	1006500V
07	Membraan Stopgezet	59914126
08	Controle eenheid Stopgezet	59914505
09	Temperatuurbegrenzer Stopgezet	59914506
10	Temperatuur hendel Chroom	59914507
11	Debiethendel Chroom	59914508
12	Bevestigingsset Stopgezet	59914509
13	Verstevigingsplaat	59910008
14	Dichting, 8x14.3x2	59914087
15	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086
16	Vuilfilters	59914085
17	Batterij, CR2450 3 V Lithium	59914137

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 18.01.2024