



EAN: 4057304005558
static.hansa.com/07462283



- Cuisine
- Hybride, Bidetta, Transformateur à fiche, Dishwasher valve
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec pivotant
- CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Equipé d'une valve lave-vaisselle commandée à distance
- 2 poignées, Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit
- Douchette, Flexible de douche (1500 mm)
- Douchette Bidetta avec contrôle à distance
- Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Électrovanne, Unité de contrôle externe, Alimentation électrique, Voyants de fonctionnement lumineux
- Raccordement par flexibles



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	12.0 l/min
---------------	------------

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	181 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	brass

Paramètres du logiciel

Durée max. d'écoulement	60 s (4-120 s)
-------------------------	----------------

Caractéristiques électroniques


Raccordement électrique	230 / 12 V
Pile	CR 2450 3 V

Règlementations


Directive EU	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norme EN	EN 1111, EN 1113, EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Indice de protection	IP 55

Certificats et normes

UN38.3	UN38-3 Panasonic CR2450
--------	-------------------------



Pièces de rechange



SP07452203

	Nom	Code
01	Aérateur et clé, M24x1 STD CC S	59914143
02	Kit de joint pour bec	59914266
03	Capteur de température Arrêté	59914502
04	Cartouche	59914503
05	Bague glissante Arrêté	59914504
06	Valve magnétique, 3 V	59914338
07	Membrane pour électro-vanne	1006500V
07	Membrane Arrêté	59914126
08	Unité de contrôle Arrêté	59914505
09	Limiteur Arrêté	59914506
10	Croissillon réglage de température	59914507
11	Croissillon d'ouverture	59914508
12	Ensemble de fixation Arrêté	59914509
13	Plaque de fixation	59910008
14	Joint, 8x14.3x2	59914087
15	Clapet anti-retour + filtre	59914086
16	Filtres	59914085
17	Piles, CR2450 3 V Lithium	59914137