
# 07742201 ALESSI Sense by HANSA - Grifería de lavabo, 6 V


Fuera de catálogo


EAN: 4015470030415
static.hansa.com/07742201



- Lavabo
- Tiptronic, Alimentado por batería, Bidetta
- Montaje a repisa
- Cromado/blanco
- Caño fijo
- Aireador orientable, Aireador integrado CACHÉ® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando regulador de temperatura
- Vaciador automático pulsador sin varilla
- Ducha de mano, Soporte de ducha, Flexo de ducha (1500 mm)
- Bidetta inteligente de control remoto
- Válvula mezcladora de control de temperatura, Cartucho termostático regulador de la temperatura
- Indicación de batería baja, Luces de indicación, Unidad de control
- Latiguillos de conexión flexibles
- Configuración de los parámetros ajustables con la llave magnética, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel





## Datos técnicos

### Propiedades de caudal

| | |
|---|---|
| Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal) | **4.2 l/min** |

### Características técnicas

| | |
|---|---|
| Tamaño DN (dimensión nominal) | **DN15** |
| Suministro de agua caliente | **max. +70°C** |
| Presión de servicio | **1-10 bar** |
| Tamaño conexión | **G3/8** |
| Projection | **118 mm** |

### Ajustes de software

| | |
|---|---|
| Lavado automático | **off (off/12/24/48/72 h)** |
| Tiempo lavado automático | **30 s (10-600 s)** |
| Tiempo máx. caudal | **6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)** |

### Propiedades electrónicas

| | |
|---|---|
| Batería | **Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V** |


### Normativas


| | |
|---|---|
| Directiva EU | **CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU** |
| Norma EN | **EN 1113, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4** |
| Nivel de ruido | **I (ISO 3822)** |
| Clase de protección | **IP 44** |

### Certificados y declaraciones


| | |
|---|---|
| UN38.3 | **UN38-3 Panasonic CR2450** |

reddot award 2016
winner



## Piezas de repuesto




### SP07742201

| | Nombre | Código |
|---|---|---|
| 01 | Electro-válvula completa | 59914439 |
| 02 | Capuchón | 59914440 |
| 03 | Mando control temperatura | 59914441 |
| 04 | Regulador temperatura | 59914442 |
| 05 | Aireador y llave, M21.5x1 HC B | 59914443 |
| 06 | Juntas y tuercas de sujección Fuera de catálogo | 59914444 |
| 07 | Caja batería, 2CR5 6 V | 59914088 |
| 08 | Batería, 2CR5 6 V | 59911670 |
| 09 | Fuera de catálogo | 59914133 |
| 10 | Mando control temperatura | 59914134 |
| 11 | Cartucho termostático, 3.4 | 59914114 |
| 12 | Juego juntas | 59914113 |
| 13 | Electro-válvula completa, 3 V | 59914125 |
| 14 | Membrana para electroválvula | 1006500V |
| 14 | Membrana Fuera de catálogo | 59914126 |
| 15 | Unidad de control, 3 V Fuera de catálogo | 59914135 |
| 16 | Ejector Fuera de catálogo | 59914251 |
| 17 | Batería], CR2450 3 V Lithium | 59914137 |
| 18 | Vaciador automático | 59913988 |
| 19 | Batería], 1.5 V AA Lithium | 59914136 |
| 20 | Kit de actulización, -08/19 | 59914772 |

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 22.09.2023