




EAN: 4015470030415
static.hansa.com/07742201



- Lavabo
- Tiptronic, Alimentation par pile, Bidetta
- Montage sur plage
- Chrome/Blanc
- Bec fixe
- Angle de l'aérateur ajustable, CACHÉ® - Mousseur intégré directement dans la robinetterie
- Poignée de régulation de la température
- Vidage Push
- Douchette, Support de douchette, Flexible de douche (1500 mm)
- Douchette Bidetta avec contrôle à distance
- Valve mélangeuse pour contrôle manuel de la température, Cartouche thermostatique
- Indicateur de batterie faible, Voyants de fonctionnement lumineux, Unité de contrôle externe
- Raccordement par flexibles
- Paramètres du logiciel réglables via clé magnétique, Voies d'eau sans revêtement de nickel





Caractéristiques techniques


Caractéristiques de débit	
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	4.2 l/min
Caractéristiques techniques	
Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	118 mm
Paramètres du logiciel	
Rinçage automatique	off (off/12/24/48/72 h)
Durée de rinçage automatique	30 s (10-600 s)
Durée max. d'écoulement	6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s -600 s)
Caractéristiques électroniques	
Pile	Lithium 2CR5 6 V, AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Règlementations	
Directive EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norme EN	EN 1113, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Classe acoustique	I (ISO 3822)
Indice de protection	IP 44
Certificats et normes	
UN38.3	UN38-3 Panasonic CR2450



reddot award 2016
winner



Pièces de rechange



SP07742201

	Nom	Code
01	Electrovanne	59914439
02	Cache	59914440
03	Croisillon réglage de température	59914441
04	Jeu de réglage de température	59914442
05	Aérateur et clé, M21.5x1 HC B	59914443
06	Kit pour nipple Arrêté	59914444
07	Boîtier à pile, complet, 2CR5 6 V	59914088
08	Piles, 2CR5 6 V	59911670
09	Nipple Arrêté	59914133
10	Croisillon réglage de température Arrêté	59914134
11	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
12	Joint torique	59914113
13	Electrovanne, 3 V	59914125
14	Membrane pour électro-vanne	1006500V
14	Membrane Arrêté	59914126
15	Unité de contrôle, 3 V Arrêté	59914135
16	Ejector Arrêté	59914251
17	Piles, CR2450 3 V Lithium	59914137
18	Push up vidage	59913988
19	Piles, 1.5 V AA Lithium	59914136
20	Update kit, -08/19	59914772