




EAN: 4015474658592
static.hansa.com/08240282




- Salud y Cuidados
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal, Mando de seguridad
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable, Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Filtros antisuciedad, Válvula(s) antirretorno, Válvula de vacío
- Conexiones excéntricas y florones, Llave de paso
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Desinfección térmica según DVGW W 551




Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	21.0 l/min
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G1/2
Ancho de la instalación	cc150 ± 20 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	DB
Material	Latón
Normativas	
Norma EN	EN 1111
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Certificados y declaraciones	
ABP	PA-IX 10127/IA



Piezas de repuesto



SP08240202		
	Nombre	Código
1.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
1.2		59911075
1.3	Filtro junta, G3/4	59911076
2	Eccentric coupling with stop valves and cover plates, G1/2xG3/4	59902034
2.1	Brida de la tapa	59904796
3	Maneta	59911382
3	Maneta	59912712
3.1	Screw, M5x40	59911378
3.1	Screw, M4x12	59912714
4	Cartucho cerámica, G1/2, DN 15	59901530
4	Cartucho cerámica, G1/2, 90°, (2004-)	59912626
5	Mando control temperatura, 38° limited	59911726
5	Mando control temperatura	59911830
5.1	Temperature adjustment limiter	59911660
5.2	Screw, M6x9.5	59901609
5.3	Husillo limitador	59911840
6	Cartucho/termostático	59911525
6.1	Junta, d 26x2	59911081
6.2	Tuerca sujeción, M34x1, SW32	59911082
7	Válvula anti-retorno	59905714
7.2	Pezón de rosca, G1/2xM18x1	59911384
7.3	Interruptor de vacío, DN15	59911330
N.I.	Cartucho/termostático, H/C reversed	59911527
N.I.	Mando control temperatura, (2011-), disinfektion	59913869
N.I.	Rebound pin	59912005