
08302201 HANSAMEDIPRO Protec - Grifería de lavabo


EAN: 4015474267404
static.hansa.com/08302201



- Salud y Cuidados
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio, Posición de bloqueo en el centro
- Aireador laminar con caudal cristalino

- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal, Mando con símbolo C+F
- Limitador de temperatura y caudal máximo, THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería.
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Filtros antisuciedad, Cartucho de cerámica para control de caudal, Válvula(s) antirretorno
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Llave de paso, Triple cubierta sellada
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Desinfección térmica según DVGW W 551






Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	**12.0 l/min**



Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +80°C**
Presión de servicio	**1-10 bar**
Ancho de la instalación	**cc150 ± 10 mm**
Projection	**259 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**AA**
Material	**Latón**


Normativas

Norma EN	**EN 1111**

Certificados y declaraciones

DVGW	**NW-6509CR0103**
ABP	**PA-IX 29958/IA**

Piezas de repuesto



SP08302201

	Nombre	Código
1.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
1.2		59911075
1.3	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
1.4	Filtro junta, G3/4	59911076
2	Excéntrico	59914082
2.1	Brida de la tapa	59914083
3	Mando control caudal	59914081
3.1	Tapón	59914079
3.2	Screw, M4x8	59913851
3.3	Anillo de ajuste	59913940
4	Cartucho cerámica, G1/2, 180°	59911103
4.1	Anillo	59913469
5	Mando control temperatura	59914080
5.1	Temperature adjustment limiter	59914078
6	Cartucho/termostático, 3.3	59913871
6.1	Screw, M6x9.5	59901609
7	Válvula anti-retorno	59905714
8	Caño, L=161	02692000
8.1	Junta, d 15x2.5	59910423
8.2	Screw, M6x10, 2,5	59911435
8.2	Limitador	59910421
8.3	Limitador	59910422
8.4	Conjunto mantenimiento	59912230
8.5	Tornillos sujección, M6x12, AF2.5	59904804
8.6	Emptying valve	59912483
8.7	Adaptador, M18x1	59913074
9	Aireador, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
10	Llave	59914077

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024