

08385292 HANSATEMPRA - Grifería de lavabo

EAN: 4015474053922
static.hansa.com/08385292



- Salud y Cuidados
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio, Autovaciable, Posición de bloqueo en el centro, Construcción en una pieza
- Aireador CASCADE®
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal, Mando largo, Mando de seguridad
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable, Tope de seguridad antiquemaduras a 38°C
- Cartucho de cerámica para control de caudal, Cartucho termostático regulador de la temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Conexiones excéntricas y florones, Llave de paso
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Desinfección térmica según DVGW W 551






Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	**12.0 l/min**



Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +80°C**
Presión de servicio	**1-10 bar**
Tamaño conexión	**G1/2**
Ancho de la instalación	**cc150 ± 20 mm**
Projection	**270 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**AA**
Material	**Latón**


Normativas

Norma EN	**EN 1111**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**

Certificados y declaraciones

ABP	**PA-IX 10126/IA**

Piezas de repuesto



SP08382202

	Nombre	Código
1.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
1.2		59911075
1.3	Filtro junta, G3/4	59911076
2	Eccentric coupling with stop valves and cover plates, G1/2xG3/4	59902034
2.1	Brida de la tapa	59904796
3	Maneta, (2004-)	59912715
3	Maneta	59911377
3.1	Screw, M5x40	59911378
3.1	Screw, M4x18 (2004-)	59912716
4	Cartucho cerámica, G1/2, 90°, (2004-)	59912626
4	Cartucho cerámica, G1/2, DN 15	59901530
5	Mando control temperatura, (2011-), disinfektion	59913869
5	Mando control temperatura	59911830
5	Mando control temperatura, 38° limited	59911726
5.1	Temperature adjustment limiter	59911660
5.2	Screw, M6x9.5	59901609
5.3	Husillo limitador	59911840
6	Cartucho/termostático, H/C reversed	59911527
6	Cartucho/termostático	59911525
6.1	Junta, d 26x2	59911081
6.2	Tuerca sujección, M34x1, SW32	59911082
7	Válvula anti-retorno	59905714
8	Caño, L=170	59911183
8	Caño, L=96	59910419
8	Caño, L=235	59910417
8	Caño, L=170 (2019-)	59914766
8	Caño, L=145 (2019-)	59914768
8	Caño, L=145	59911380
8.1	Junta, d 15x2.5	59910423
8.2	Limitador	59910422
8.3	Tornillos sujección, M6x12, AF2.5	59904804
8.4	Conjunto mantenimiento	59912230
9	Limitador	59910421
9.1	Screw, M6x10, 2,5	59911435
10	Aireador, M24x1 A, low pressure	59902692
10	Aireador, M24x1 STD HC A	59902366
10.1	Aireador, M22/24 A	59902081
N.I.	Interruptor de vacío, DN15	59911330
N.I.	Emptying valve	59912483
N.I.	Rebound pin	59912005

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.03.2024