

08866200 HANSACLINICA Safety - Sprchová batéria, 6 V, Bluetooth



EAN: 4057304014420
static.hansa.com/08866200

- Zdravotná starostlivosť a opatrovateľstvo
- Termostatická, Bezdotyková, Bluetooth®, Batériová prevádzka
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody
- THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Autofocus senzor s automatickým zaostrovaním, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Uzatvárací ventil (y), Tlmiče, Trojito tesnené krycie ružice
- Telo batérie z mosadze DZR, Vodné cesty bez poniklovania, Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551, Možnosť ďalšieho nastavenia softvéru (cez Bluetooth)
- Bezpečnostný zámok proti obareniu 38 ° C (36 ° -44 °)






Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	**12.0 l/min**



Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	**max. +70°C**
Pracovný tlak	**1-10 bar**
Spojovacia veľkosť	**G1/2**
Vzdialenosť na inštaláciu	**CC150± 10 mm**
Spätná klapka (STN EN 1717)	**EB**
Materiál	**Mosadz**

Softvérové nastavenia

Doba po prietoku	**5 s (1-20 s)**
Automatický oplach	**off (off/1-120 h)**
Doba automatického oplachu	**30 s (1-1800 s)**
Max. doba prietoku	**5 min (1 - 1800 s)**

Elektronické vlastnosti

Batéria	**Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version	**4.x (D034445)**

Predpisy

Smernica o EU	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norma EN	**EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Trieda hlučnosti	**I (ISO 3822)**
Trieda hlučnosti 0,2 l/s	**I (ISO 3822)**
Trieda ochrany	**IP 55**

Schválenia a Prehlásenia


DVGW	**CW-6515DL0555**
UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**
EPD	**S-P-06397**

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**12,75**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,60**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**1,47**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**14,81**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,53**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2110,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,05**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-9,40**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Náhradné diely



SP08866200

	Názov	Kód
01	Skrinka s monočlánkom	59914154
02	Sensor holder	1006102V
03	Update kit	1017251V
04	Membrána	1006500V
05	Kombinovať	59914472
06	Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
07	Kryt príruby	1006473V
08	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
09	Rukoväť regulátora teploty	1006058V