

09012285 HANSATWIST XL - Grifería de lavabo

EAN: 4015474263833
static.hansa.com/09012285



- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Mando troquelado, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de ø 35 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido






© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	**6.0 l/min**



Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**0.5-10 bar**
Tamaño conexión	**G3/8**
Projection	**123 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**AA**
Material	**Latón**

Normativas

Norma EN	**EN 817**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**

Certificados y declaraciones


KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506CQ0410**
ABP	**P-IX 38553/IA**
EPD	**S-P-06391**

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**8,43**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,40**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,80**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**9,63**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,27**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,07**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-6,85**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024

Piezas de repuesto



SP09012285

	Nombre	Código
1	Maneta	59913911
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Varilla vaciador	59913067
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59912113
5.8	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuera de catálogo	59913213
5.9	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
6	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
7	Vaciador automático	59904620
7	Vaciador automático, (2019-)	59914764
N.I.	Clave, SW30/34	59912108

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024