

09022285 HANSATWIST XL - Miscelatore lavabo

EAN: 4015474263871
static.hansa.com/09022285



- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva ad archetto, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici ø 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello






Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	**6.0 l/min**
Perdita di pressione con portata (0,1 l/s)	**2 bar**



Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	**DN15**
Fornitura di acqua calda	**max. +70°C**
Pressione di esercizio	**1-10 bar**
Misura della connessione	**G3/8**
Projection	**123 mm**
Backflow prevention (EN1717)	**AA**
Materiale	**Ottone**

Norme

Standard EN	**EN 817**
Classe di rumorosità	**I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni


KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506CQ0410**
ABP	**P-IX 38553/IA**
EPD	**S-P-06391**

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**7,03**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,34**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,67**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**8,03**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,22**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,06**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,71**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024

Parti di ricambio



SP09022285

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59913911
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5.3	Rondella	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59912113
5.8	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuori produzione	59913213
5.9	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Giunto, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024