



EAN: 4015474259805
static.hansa.com/09063283



- Bidet
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador con junta esférica
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)

6.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)

DN15

Suministro de agua caliente

max. +70°C

Presión de servicio

0.5-10 bar

Tamaño conexión

G3/8

Projection

112 mm

Válvula antirretorno (EN1717)

AA

Material

Latón

Normativas

Norma EN

EN 817

Nivel de ruido

I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

KIWA


K6116/08

DVGW


NW-6506CQ0410

ABP

P-IX 38553/IA



Piezas de repuesto



SP09063283

	Nombre	Código
1	Maneta	59913910
1	Maneta	59913911
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Varilla vaciador	59913067
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59912113
5.8	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuera de catálogo	59913213
5.9	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
6	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
6.2	Rótula para grifo de bidet	59910952
7	Vaciador automático	59904620
7	Vaciador automático, (2019-)	59914764
N.I.	Clave, SW30/34	59912108