



EAN: 4015474259805  
[static.hansa.com/09063283](https://static.hansa.com/09063283)



- Bidet
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression, Aérateur à rotule
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de  $\varnothing 35$  mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)

6.0 l/min

### Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)

DN15

Alimentation en eau chaude

max. +70°C

Pression de service

0.5-10 bar

Taille de raccord

G3/8

Saillie

112 mm

Dispositif de protection (EN1717)

AA

Matériau

brass

### Règlementations

Norme EN

EN 817

Classe acoustique

I (ISO 3822)

### Certificats et normes

KIWA


K6116/08

DVGW


NW-6506CQ0410

ABP

P-IX 38553/IA



## Pièces de rechange



### SP09063283

|      | Nom                                                  | Code     |
|------|------------------------------------------------------|----------|
| 1    | Levier                                               | 59913910 |
| 1    | Levier                                               | 59913911 |
| 1.1  | Vis, M5x8, SW2.5                                     | 59904755 |
| 1.3  | Capuchon Gris                                        | 59912112 |
| 2    | Chape, 33x3 mm                                       | 59912504 |
| 3    | Écrou de maintien, M40x1                             | 1003409V |
| 4    | Cartouche, 3,5 Eco                                   | 59912324 |
| 4    | Cartouche, 3,5 Classic                               | 59913075 |
| 4.1  | Temperature adjustment limiter                       | 59912325 |
| 4.3  | Joint, d 28.24x2.62 Arrêté                           | 59912590 |
| 4.4  | Joint, d 10.10x1.60 Arrêté                           | 59905072 |
| 5.1  | Tirette de vidage                                    | 59913067 |
| 5.2  | Joint                                                | 59904624 |
| 5.3  | Bague                                                | 59914591 |
| 5.5  | Fixing plate                                         | 59904765 |
| 5.6  | Vis, M8x1, SW13                                      | 59904766 |
| 5.7  | Ensemble de fixation                                 | 59912113 |
| 5.8  | Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M10x1 RH Arrêté | 59913213 |
| 5.9  | Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M10x1           | 59912515 |
| 5.10 | Joint, d 7.65x1.78                                   | 59902337 |
| 5.11 | Joint, 9.5x14.4x2                                    | 59912551 |
| 5.14 | Vis, M8x1, L=140                                     | 59912474 |
| 6    | Aérateur, M24x1, 6 l/min                             | 59913727 |
| 6.2  | Joint boule pour mitigeur bidet                      | 59910952 |
| 7    | Vidage                                               | 59904620 |
| 7    | Vidage, (2019-)                                      | 59914764 |
| N.I. | Clef, SW30/34                                        | 59912108 |