



EAN: 4015474259829
static.hansa.com/09131183



- Lavabo
- Monocommande, Basse pression
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air, CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Vidage avec tirette
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Cartouche céramique de $\varnothing$ 35 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par tubulures cuivre
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-5 bar
Taille de raccord	Ø8
Saillie	121 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass

Règlementations

Norme EN	EN 817
----------	--------


Certificats et normes

EPD	S-P-06391
-----	-----------

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,63
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,82
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,86
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,01

Pièces de rechange



SP09131183

	Nom	Code
1	Levier	59913910
1	Levier	59913911
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Chape, 33x3 mm	59912504
3	Écrou de maintien, M40x1	1003409V
4	Cartouche, 3.5 Eco	59912324
4	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Joint, d 28.24x2.62 Arrêté	59912590
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrêté	59905072
5.1	Tirette de vidage	59913067
5.2	Joint	59904624
5.3	Bague	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59912113
5.8	Tuyau Arrêté	59913398
5.9	Tuyau, M8x1, L=560	59912806
5.10	Joint, 6x1.4	59913266
5.11	Vis, M8x1, L=140	59912474
6	Aérateur, M24x1 A, low pressure	59902692
7	Vidage	59904620
7	Vidage, (2019-)	59914764
9	Écrou du raccord	59904969
9.1	Set de fixation pour bec, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Set de fixation pour bec, 10x8	59902272
9.3	Tuyau	59902151
N.I.	Clef, SW30/34	59912108