
09142283 HANSATWIST Protec - Grifería de cocina


EAN: 4015474261129
static.hansa.com/09142283




- Cocina
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio
- Aireador CASCADE®

- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de ø 35 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Sistema de montaje rápido








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	**12.0 l/min**
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	**3 bar**



Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**0.5-10 bar**
Tamaño conexión	**G3/8**
Projection	**199 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**AA**
Material	**Latón**

Normativas

Norma EN	**EN 817**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**

Certificados y declaraciones


DVGW	**NW-6506CQ0410**
ABP	**P-IX 29933/IA**
EPD	**S-P-06396**

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**9,43**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,45**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**4,15**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**14,03**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,28**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**4728,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,42**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,93**

Piezas de repuesto


© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024



SP09142283(2020)

	Nombre	Código
01	Maneta	59913910
01	Maneta	59913911
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Tuerca sujección, M37x1, SW30	1005680V
04	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
05	Aireador, M24x1 STD HC A	59902366
06	Juntas caño	1001264V
07	Limitador giro caño, 120°	59914489
08	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
09	Conjunto de fijación	59910749
10	Placa de sujección base	59910008

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024



SP09142283

	Nombre	Código
1	Maneta	59913910
1	Maneta	59913911
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujección, M37x1, AF30 Fuera de catálogo	59912111
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Juntas caño	1001264V
5.1	Juntas caño Fuera de catálogo	59913968
5.2	Placa de compensación	59913973
5.3	Junta, d 34x1.5	59913975
5.5	Placa de sujección base	59910008
5.6	Fixing plate	59904765
5.7	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.8	Junta, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Tubo flexible, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.10	Junta, 6x1.4	59913266
5.11	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Conjunto de fijación	59910749
5.13	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
6	Caño	59913978
7	Aireador, M24x1 STD HC A	59902366
N.I.	Clave, SW30/34	59912108
N.I.	Juego juntas Fuera de catálogo	59914043

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024