
09440172 HANSAELECTRA - Urinario, 6 V


Fuera de catálogo


EAN: 4015474277199
static.hansa.com/09440172



- Público y semipúblico
- Alimentado por batería, Sin contacto
- Montaje a pared
- Cromado
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Conexiones excéntricas y florones, Llave de paso
- Configuración de los parámetros ajustables








© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 04.01.2024

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	**12.0 l/min**
Pérdida de presión con caudal (0,2 l/s)	**0.4 bar**



Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	**DN15**
Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**0.5-10 bar**
Tamaño conexión	**G1/2**
Projection	**81 mm**
Material	**Latón**

Ajustes de software

Lavado automático	**24 h (off / 24h)**
Tiempo lavado automático	**6 s**
Periodo de pre-lavado	**2 s (OFF / 2 s)**

Propiedades electrónicas


Batería	**Lithium 2CR5 6 V**

Normativas

Directiva EU	**CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norma EN	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Clase de protección	**IP 55**


Certificados y declaraciones

UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 04.01.2024

Piezas de repuesto



SP09440172

	Nombre	Código
01	Depósito con membrana	59914231
02	Electro válvula, 6 V	59914232
03	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
03	Sensor, 6 V, (-2020)	59914233
04	Batería, 2CR5 6 V	59911670
05	Caja batería	59914154
06	Tapón	59914234
07	Tubo conexión con florón	59914235
08	Florón adaptador urinario, 09440183	59914401
08	Florón adaptador urinario, 09440172	59914236

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 04.01.2024