





EAN: 4015474277397



static.hansa.com/09469172

- Público y semipúblico
- Embellecedor, Sin contacto, Transformador separado
- Montaje a pared para cuerpos empotrados
- Cromado
- Sensor Autofocus, Válvula magnética
- Placa embellecedora cuadrada



Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min
Características técnicas	
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Ajustes de software	
Lavado automático	24 h (off / 24h)
Tiempo lavado automático	6 s
Periodo de pre-lavado	2 s (OFF / 2 s)
Propiedades electrónicas	
Conexión eléctrica	12 VDC
Normativas	
Directiva EU	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Clase de protección	IP 55



Piezas de repuesto

SP09469172

	Nombre	Código
1	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensor, 12 V Fuera de catálogo	59914258
2	Depósito con membrana	59914231
3	Electro válvula, 6 V	59914232

