





EAN: 4057304014048
static.hansa.com/09479279




- Público y semipúblico, Industry
- Embellecedor, Sin contacto, Bluetooth®, Alimentado por batería
- Montaje a pared para cuerpos empotrados
- Cromado
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth
- Placa embellecedora cuadrada




Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min
Características técnicas	
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Ajustes de software	
Lavado automático	24 h (off/1-120 h)
Tiempo lavado automático	6 s (1-120 s)
Periodo de pre-lavado	2 s (OFF / 1-10 s)
Propiedades electrónicas	
Batería	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)
Normativas	
Directiva EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Clase de protección	IP 55
Certificados y declaraciones	
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5



Piezas de repuesto



SP09479272

	Nombre	Código
1	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensor, 6 V, (-2020)	59914233
2	Depósito con membrana	59914231
3	Electro válvula, 6 V	59914232
4	Caja batería	59914154
5	Batería, 2CR5 6 V	59911670