


EAN: 4015474271692
static.hansa.com/41139552



- Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata
- Regolazione termostatica della temperatura



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar

24.6 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +80°C


Pressione di esercizio

1-10 bar


Norme

Standard EN

EN 1111



Parti di ricambio



SP41139552

	Nome	Codice
1	Manopola di apertura Cromo	59912130
1.1	Adapter	59912894
1.2	Temperature adjustment limiter Cromo	59912893
1.3	Leva, M6, 56 mm Cromo	59914055
1.4	Screw, M6x20	59911228
2	Piastra, d 56 mm	59913078
2.1	Cappuccio Cromo Fuori produzione	59912896
2.7	Fixing part	59912888
2.9	Fixing plate	59913034
2.10	Screw, M4.5x80	59912890
3	Maniglia per regolazione della temperatura, (2011-) Cromo	59913497
3.1	Screw, M6x9.5	59901609
3.2	Spinotto Cromo	59911840
3.3	Rebound pin	59912005
5.6	Tappo	59912981
6	Cartuccia termostatica, 1/2" Varox	59912843
6.1	O-ring, d 26x2	59911081
7	Unità funzionale, H/C reversed Fuori produzione	59912979
7	Unità funzionale Fuori produzione	59912904
7.1	Blind nut	59912984
7.4	Nipplo di collegamento, (2014-)	59913885
7.5	O-ring, d 14x2	59912982
7.6	Anello	59912989
7.7	O-ring, 50.52x1.78	59906841
N.I.	Prolunga, 20 mm	59912754