


EAN: 4015474135529
static.hansa.com/41463073



- Sprcha & vana
- Jednopáková, Sada pro konečnou montáž
- Podomítková instalace
- Chrom
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- $\varnothing$ 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Soft edge rozeta, Vnější růžice připevněná šrouby



Technické údaje

Vlastnosti průtoku


Průtokové množství při 3 bar **30.0 / 30.0 l/min**

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody **max. +80°C**
Pracovní tlak **0.5-10 bar**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **LB**

Předpisy

Norma EN **EN 817**



Náhradní díly



SP41463073

	Název	Kód
1	Páka, L=86 mm	01580073
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Kryt příruby Ukončeno	59912930
2.1	Krytka	59911172
2.3	Šroub, M5x25	59912881
2.4	Krytka Eko dřez	59912924
2.6	Snop	59912926
2.7	Upevňovací část	59912889
2.8	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
2.9	Upevňovací deska	59913034
2.10	Šroub, M4.5x80	59912890
4	Kartuše, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
4.2	O-kroužek, 50.52x1.78	59906841
4.3	Oční šroub, M50x1, SW45	59912980
5	Přepínač	59912985
5.3	Těsnící sada Ukončeno	59912997
5.5	Seat	59912229
7	Funkční jednotka, 4.8 Ukončeno	59912899
7	Funkční jednotka Ukončeno	59912907
7.1	Blind nut	59912984
7.2	Ventilů	59912986
7.3	Zpětný ventil	59905714
7.4	Připojovací šroubení, (2014-)	59913885
7.5	O-kroužek, d 14x2	59912982
N.I.	Nástavec-sada, 20 mm	59912754