


EAN: 4015474253926
static.hansa.com/42603077



- Bad en douche
- Eengreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chrom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Terugslagklep
- Ronde rozet



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **22.2 / 21.0 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**

Werkdruk **0.5-10 bar**


Terugstroom beveiliging (EN1717) **LB**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**



Reserveonderdelen



SP42603077

| | Naam | Code |
|------|---------------------------------------|----------|
| 1 | Hendel Chroom | 59913840 |
| 1.1 | Schroef, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.3 | Sierdop Grijs | 59912112 |
| 2 | Afdekplaat, d 170 mm Chroom Stopgezet | 59913403 |
| 2.1 | Rosassen Chroom | 59912511 |
| 2.2 | O-ring, 41x3 | 59913215 |
| 2.4 | Kapmet begrenzer keuken | 59912924 |
| 2.6 | Push button Chroom | 59913656 |
| 2.7 | Verstevigingsplaat | 59913048 |
| 2.8 | O-ring, d 7.65x1.78 | 59902337 |
| 2.9 | Fixing plate | 59913034 |
| 2.10 | Schroef, M4.5x80 | 59912890 |
| 4 | Binnenwerk, 3.5 Eco | 59912324 |
| 4 | Binnenwerk, 3.5 Classic | 59913075 |
| 4.1 | Temperature adjustment limiter | 59912325 |
| 4.2 | O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet | 59912590 |
| 4.3 | Schroef de mouw, M38x1 | 59912115 |
| 4.4 | O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet | 59905072 |
| 5 | Omsteller | 59912985 |
| 5.3 | Dichting Stopgezet | 59912997 |
| 5.5 | Zetel | 59912229 |
| 7 | Functional unit, 3.5 Stopgezet | 59913379 |
| 7 | Functional unit, H/C reversed | 59912978 |
| 7.1 | Blind nut | 59912984 |
| 7.2 | Tegendrukklep | 59912990 |
| 7.3 | Terugslagklep | 59905714 |
| 7.4 | Aansluitnippel, (2014-) | 59913885 |
| 7.5 | O-ring, d 14x2 | 59912982 |
| 7.6 | Filter sproeier | 59913126 |
| N.I. | Inbouwverlengstuk compleet, 20 mm | 59912754 |