




EAN: 4057304018169
static.hansa.com/441602100009




- Soluzioni doccia
- Montaggio a parete
- Cromo
- Doccetta a mano, Asta doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Portasapone, Flessibile doccia (1750 mm), Eco flow control, Punti di fissaggio variabili, Tecnologia di protezione anticalcare, Protezione antitorsione
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Massaggio - Forte getto d'acqua grazie agli ugelli rotanti, Pioggia - Getto d'acqua uniforme e forte
- Tubo accorciabile, Guida flessibile girevole
- 3 getti




Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	7.8 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Norme	
Standard EN	EN1112
Classe di rumorosità 0,2 l/s	I (ISO 3822)
Certificati/Dichiarazioni	
Dichiarazione di conformità	DoC
EPD	S-P-06395
Sostenibilità	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,85
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,56
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,66
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1371,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,51
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,63



Parti di ricambio



SP44130200

	Nome	Codice
01	Supporto a muro Cromo	1013048V
02	Cursore per asta doccia Cromo	1012974V
03	Portasapone Bianco	1013165V