
44180200 HANSAVIVA - Garniture de douche à effet pluie


Arrêté


EAN: 4015474239012
static.hansa.com/44180200



- Solutions de douche
- Montage mural
- Chrome
- Inverseur à tourner
- Douchette, Barre de douche, Tête de douche, Support de douchette réglable, Flexible de douche (1250 mm)
- Classique – Jet d'eau régulier et doux, Intense – Jet d'eau revigorant, Pluie - Jet d'eau régulier et puissant
- Filtre(s) à impuretés, Cartouche céramique de débit, Valve(s) anti-retour
- Raccordement par flexibles
- Laminaire
- 3 jets







© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit


Débit à 3 bar	**12.0 l/min**
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	**12.0 l/min**

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	**DN15**
Alimentation en eau chaude	**max. +70°C**
Pression de service	**0.5-10 bar**
Taille de raccord	**G 1/2**
Saillie	**456 mm**
Dispositif de protection (EN1717)	**EB**

Règlementations

Norme EN	**EN 1112, EN 1113**



Pièces de rechange



SP44180200

	Nom	Code
1	Bras encastré douche de tête	59913810
1.1	Rain shower, d 200 mm	59913747
1.3	Plaque de buse, d 200 mm, (-2019)	59913751
1.4	Limiteur de debit	59913753
1.6	Vis	59913754
1.10	Joint torique	59913808
1.11	Bras encastré douche de tête	59913814
1.12	Écrou de connexion	59913807
1.13	Joint torique	59913808
2	Support mural	59913809
2.1	Ensemble de fixation	59913812
2.2	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
2.3	Support mural	59913815
2.5	Bague entretoise, 5 mm	59913811
3	Curseur pour barre	59913755
4.2	Tête de douchette	59906859
5.1	L'anneau d'étanchéité, d 21x12x2	59912304
5.2	Flexible, L=1000, G1/2xG1/2	59913813
7	Corps pour inverseur	59913816
7.1	Goupille, M6, 21 mm	59913284
7.2	Joint, d 3x1.5	59913100
7.3	Levier	59913817
7.4	Écrou de maintien, M37x1, AF30 Arrêté	59912111
7.5	Inverseur	59913818
7.6	Adaptateur Blanc	59910235
7.7	Clapet anti-retour	59905714

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024