



EAN: 4057304015960
static.hansa.com/44350230



- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit, Levier pour réaliser des économies d'eau, Levier de sécurité pour la température de l'eau
- Inverseur à tourner, Inverseur intégré dans la cartouche de débit
- Douchette, Barre de douche, Tête de douche, Support de douchette réglable, Flexible de douche (1750 mm), Contrôle du débit Eco flow, Fixation ajustable, Joint sphérique, Technologie de protection anti calcaire
- Classique – Jet d'eau régulier et doux, Rafraîchissant - Un jet d'eau puissant, qui active et rafraîchit le corps, Relaxant – Jet d'eau doux, agréable pour tout le corps
- Sécurité anti-brûlures à 38°C, THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Cartouche céramique de débit, Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Raccords excentriques, Filetage externe, Rosaces de finition, Silencieux
- Peut être raccourci
- 3 jets



Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	18.0 / 15.6 l/min
Perte de charge avec débit (0,2 l/s)	1.8 bar

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN 15
Alimentation en eau chaude	max. +65°C
Pression de service	1-10 bar
Taille de raccord	G1/2
Largeur d'installation	CC150± 3 mm
Saillie	445 - 470 mm
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	brass

Règlementations


Norme EN	EN 1112, EN 1113, EN 1111
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes


ABP	P-IX 29855/IAS
EPD	S-P-07819

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	20,14
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,04
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,13
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,32
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3010,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,28
EPD module D (kg CO2 eq.)	-15,24



Pièces de rechange



SP44350130

	Nom	Code
01	Croisillon d'ouverture	59914397
02	Inverseur cartouche	59914116
03	Combiner	59914472
04	Joint filtre, G3/4	59911076
05	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
06	Croisillon réglage de température	59914396
07	Curseur pour barre	59914392
08	Support pour bras de douche	59914773