



EAN: 4057304002434
static.hansa.com/44610300



- Řešení pro sprchy
- Příslušenství
- Chrom
- Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo
- 1 proud



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	18.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	15.0 l/min

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	0.5-5 bar
Velikost přípojky	G1/2
Materiál	Kompozit

Předpisy

Norma EN	EN 1112
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení



DVGW	DW-6517CT0297
ABP	P-IX 38426/IS
Prohlášení o shodě	DoC



EAN: 4057304005350
static.hansa.com/44610400



- Řešení pro sprchy
- Příslušenství
- Chrom
- Eco funkce pro omezení průtoku vody, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo
- 1 proud



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **9.0 l/min**

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody **max. +65°C**
Pracovní tlak **0.5-5 bar**
Velikost přípojky **G1/2**
Materiál **Kompozit**

Předpisy

Norma EN **EN 1112**

Schválení a Prohlášení

ABP **P-IX 38426/IS**
Prohlášení o shodě **DoC**





EAN: 4057304002526
static.hansa.com/44680113



- Řešení pro sprchy
- Montáž na zeď
- Chrom

- Ruční sprcha, Držák sprchy, Sprchová hadice (1500 mm), Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- 1 proud



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	18.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	15.0 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	0.5-5 bar
Velikost přípojky	G1/2
Materiál	Kompozit

Předpisy

Norma EN	EN 1112, EN 1113
----------	-------------------------

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	------------

