



EAN: 4057304002434
static.hansa.com/44610300



- Douche oplossingen
- Hulpuitrustingen
- Chroom
- Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Verkwickend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam
- 1-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Materiaal	Composite

Voorschriften

EN-norm	EN 1112
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen



DVGW	DW-6517CT0297
ABP	P-IX 38426/IS
Verklaring van overeenstemming	DoC



EAN: 4057304005350
static.hansa.com/44610400



- Douche oplossingen
- Hulpuitrustingen
- Chroom
- Eco debiet control, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Verkwikkend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam
- 1-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

9.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +65°C

Werkdruk

0.5-5 bar

Aansluitmaat

G1/2

Materiaal

Composite

Voorschriften

EN-norm

EN 1112


Toestemmingen en Verklaringen

ABP

P-IX 38426/IS

Verklaring van overeenstemming



DoC



EAN: 4057304002526
static.hansa.com/44680113



- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chrom
- Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1500 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 1-stralig



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Materiaal	Composite

Voorschriften

EN-norm	EN 1112, EN 1113
---------	-------------------------

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

