



EAN: 4057304002434
static.hansa.com/44610300



- Riešenia pre sprchy
- Príslušenstvo
- Chróm
- Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Osviežujúci – Silný prúd vody, aktivuje a osviežuje telo
- 1-prúdová



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	18.0 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	15.0 l/min

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody	max. +65°C
Pracovný tlak	0.5-5 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Materiál	Kompozit

Predpisy

Norma EN	EN 1112
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia



DVGW	DW-6517CT0297
ABP	P-IX 38426/IS
Vyhlásenie o zhode	DoC



EAN: 4057304005350
static.hansa.com/44610400



- Riešenia pre sprchy
- Príslušenstvo
- Chróm
- Eco regulácia prietoku vody, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Osviežujúci – Silný prúd vody, aktivuje a osviežuje telo
- 1-prúdová



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **9.0 l/min**

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +65°C**
Pracovný tlak **0.5-5 bar**
Spojovacia veľkosť **G1/2**
Materiál **Kompozit**

Predpisy

Norma EN **EN 1112**

Schválenia a Prehlásenia



ABP **P-IX 38426/IS**
Vyhlásenie o zhode **DoC**



EAN: 4057304002526
static.hansa.com/44680113



- Riešenia pre sprchy
- Nástenná montáž
- Chróm
- Ručná sprcha, Držiak sprchy, Sprchová hadica (1500 mm), Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí)
- Relaxačný – jemný prúd vody, príjemný pre celé telo
- 1-prúdová



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	18.0 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	15.0 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody	max. +65°C
Pracovný tlak	0.5-5 bar
Spojovacia veľkosť	G1/2
Materiál	Kompozit

Predpisy

Norma EN	EN 1112, EN 1113
----------	-------------------------

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode	DoC
--------------------	------------

