



EAN: 4057304002465
static.hansa.com/44780213



- Soluciones de ducha
- Montaje a pared
- Cromado

- Ducha de mano, Barra de ducha, Soportes barra ajustables en altura, Flexo de ducha (1750 mm), Protección antical
- Relajante - Chorro suave, agradable para todo el cuerpo
- 1 Función



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)15.0 l/min

Características técnicas

Suministro de agua caliente
Presión de servicio
Tamaño conexión
Diámetro
Longitud / altura
Material

max. +65°C
0.5-5 bar
G1/2
18 mm
650 mm
Composite

Normativas


Norma ENEN 1112, EN 1113

Certificados y declaraciones


EPDS-P-06395

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)3,87
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,19
EPD module A3 (kg CO2 eq.)0,45
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)4,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,19
EPD module B7 (kg CO2 eq.)2637,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)1,20
EPD module D (kg CO2 eq.)-0,50



Piezas de repuesto



SP44780211

	Nombre	Código
01	Pulsador	59914392
02	Soporte pared	59914393