
44780233 HANSABASICJET - Set de douche


EAN: 4057304002519
static.hansa.com/44780233



- Solutions de douche
- Montage mural
- Chrome

- Douchette, Barre de douche, Support de douchette réglable, Flexible de douche (1750 mm), Contrôle du débit Eco flow, Technologie de protection anti calcaire
- Classique – Jet d'eau régulier et doux, Rafraîchissant - Un jet d'eau puissant, qui active et rafraîchit le corps, Relaxant – Jet d'eau doux, agréable pour tout le corps
- 3 jets






© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	**18.0 l/min**
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	**15.0 l/min**



Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	**max. +65°C**
Pression de service	**0.5-5 bar**
Taille de raccord	**G1/2**
Diamètre	**18 mm**
Longueur/hauteur	**720 mm**

Règlementations

Norme EN	**EN 1112, EN 1113**

Certificats et normes


EPD	**S-P-06395**

Durabilité

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**4,36**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,21**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,50**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**5,09**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,22**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2637,50**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,36**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-0,56**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024

Pièces de rechange



SP44780113

	Nom	Code
01	Curseur pour barre	59914392
02	Support mural	59914394

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.03.2024