



EAN: 4057304006685
static.hansa.com/44922010



- Lavabo
- Set esterno, Senza contatto, Trasformatore separato
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Bocca fissa
- Rompigetto integrato
- Manopola di regolazione temperatura
- Regolazione termostatica della temperatura
- Sensore a infrarossi, Elemento di controllo, Alimentatore di corrente incluso
- impostazioni del software regolabili (con chiave magnetica)
- Placca quadrata, Opzione di rotazione



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

| | |
|--|-----------|
| Portata 3 bar | 6.6 l/min |
| Perdita di pressione con portata (0,1 l/s) | 2.5 bar |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------------|------------|
| Misura DN (dimensione nominale) | DN15 |
| Fornitura di acqua calda | max. +70°C |
| Pressione di esercizio | 1-10 bar |
| Misura della connessione | G1/2 |
| Projection | 195 mm |
| Materiale | Ottone |

Impostazioni software



| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tempo di scorrimento a posteriori | 2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s) |
| Scarico automatico | off (off/12/24/48/72 h) |
| Periodo di scarico automatico | 30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s) |
| Periodo di scorrimento max. | 120 s (10/30/60/120/300 s) |

Caratteristiche elettroniche


| | |
|------------------------|------------|
| Collegamento elettrico | 230 / 12 V |
|------------------------|------------|

Norme

| | |
|----------------------|--|
| Direttiva EU | C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU |
| Standard EN | EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Classe di protezione | IP 55 / transformer IP 20 |



Parti di ricambio



SP44912010

| | Nome | Codice |
|---|--|----------|
| 1 | Bocca, 44922010 Cromo | 59914519 |
| 1 | Bocca, 44912010 Cromo | 59914355 |
| 2 | Aeratore e chiave, M18.5x1 Z | 59914102 |
| 3 | Sensore, 6 V | 59914356 |
| 4 | Maniglia per regolazione della temperatura Cromo | 59914357 |
| 5 | Piastra Cromo | 59914358 |
| 6 | Cover plate holder | 59913697 |
| 7 | Unità di comando, 12 V | 59914359 |